

Descascarador para Arroz




DAZ-7000

ZACCARIA


Descascarador para Arroz **DAZ-7000**

Proveído en la versión R5 para uso de rodillos nº 5 (270 x 300 mm) o en la versión R10 para uso con rodillos 10" x 10" (254 x 254 mm).



Modelo	Potencia Descascarador	Potencia Cámara	Potencia Ventilador	Presión de alimentación de aire comprimido (bar kgf/cm ² - lbf/in ²)	Consumo de aire comprimido (pcm - l/min)	Caudal de aire necesario para aspiración del descascarador (m ³ /min)	Caudal de aire necesario para aspiración de la cámara (m ³ /min)
DAZ/CF 7000 SI R5 y R10	12,5 cv (9 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	5 cv (3,7 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	0,25 cv (0,18 kW) 3.000 rpm (50 Hz) o 3.600 rpm (60 Hz)	7 - 100	0,01 - 0,30	6	9

Modelo	Capacidad: Entrada de arroz en cáscara (kg/h)	Peso aproximado empaquetado (kg)	Volumen aproximado empaquetado (m ³)
DAZ/CF 7000 SI R5 y R10	5.500 hasta 6.400	1.900	13




Modelo	Potencia Descascarador	Potencia Cámara	Potencia Ventilador	Presión de alimentación de aire comprimido (bar kgf/cm ² - lbf/in ²)	Consumo de aire comprimido (pcm - l/min)	Caudal de aire necesario para aspiración del descascarador (m ³ /min)	Caudal de aire necesario para aspiración de la cámara (m ³ /min)
DAZ/CFI 7000 SI R5 y R10	12,5 cv (9 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	5 cv (3,7 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	0,25 cv (0,18 kW) 3.000 rpm (50 Hz) o 3.600 rpm (60 Hz)	7 - 100	0,01 - 0,30	6	9

Modelo	Capacidad: Entrada de arroz en cáscara (kg/h)	Peso aproximado empaquetado (kg)	Volumen aproximado empaquetado (m ³)
DAZ/CFI 7000 SI R5 y R10	5.500 hasta 6.400	1.900	13




**DAZ/CFR 7000 SI
R5 y R10**



Modelo	Potencia Descascarador	Potencia Cámara	Potencia Ventilador	Presión de alimentación de aire comprimido (bar kgf/cm ² - lbf/in ²)	Consumo de aire comprimido (pcm - l/min)	Caudal de aire necesario para aspiración del descascarador (m ³ /min)	Caudal de aire necesario para aspiración de la cámara (m ³ /min)
DAZ/CFR 7000 SI R5 y R10	12,5 cv (9 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	5 cv (3,7 kW) 0,75 cv (0,55 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	0,25 cv (0,18 kW) 3.000 rpm (50 Hz) o 3.600 rpm (60 Hz)	7 - 100	0,01 - 0,30	6	9
Modelo	Capacidad: Entrada de arroz en cáscara (kg/h)		Peso aproximado empaquetado (kg)	Volumen aproximado empaquetado (m ³)			
DAZ/CFR 7000 SI R5 y R10	5.500 hasta 6.400		1.900	13			



**DAZ/CFRI 7000 SI
R5 y R10 (Versión con
Cámara de Inox)**



Modelo	Potencia Descascarador	Potencia Cámara	Potencia Ventilador	Presión de alimentación de aire comprimido (bar kgf/cm ² - lbf/in ²)	Consumo de aire comprimido (pcm - l/min)	Caudal de aire necesario para aspiración del descascarador (m ³ /min)	Caudal de aire necesario para aspiración de la cámara (m ³ /min)
DAZ/CFRI 7000 SI R5 y R10	12,5 cv (9 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	5 cv (3,7 kW) 0,75 cv (0,55 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	0,25 cv (0,18 kW) 3.000 rpm (50 Hz) o 3.600 rpm (60 Hz)	7 - 100	0,01 - 0,30	6	9
Modelo	Capacidad: Entrada de arroz en cáscara (kg/h)		Peso aproximado empaquetado (kg)	Volumen aproximado empaquetado (m ³)			
DAZ/CFRI 7000 SI R5 y R10	5.500 hasta 6.400		1.900	13			

Descascarador para Arroz DAZ-7000


DAZ-7000 SI
R5 y R10



Dimensiones en mm

Montaje con base

Montaje con base y sin fin



Modelo	Potencia Descascarador	Presión de alimentación de aire comprimido (bar kgf/cm ² - lbf/in ²)	Consumo de aire comprimido (pcm - l/min)	Caudal de aire necesario para aspiración del descascarador (m ³ /min)
DAZ-7000 SI R5 y R10	12,5 cv (9 kW) 1.500 rpm (50 Hz) o 1.800 rpm (60 Hz)	7 - 100	0,01 - 0,30	6
Modelo	Capacidad: Entrada de arroz en cáscara (kg/h)	Peso aproximado empaquetado (kg)	Volumen aproximado empaquetado (m ³)	
DAZ-7000 SI R5 y R10	5.500 hasta 6.400	500	2,2	

- Proveído originalmente con motor eléctrico.
- La humedad del arroz recomendada para el rendimiento máximo es de 12% hasta 13% (B.U)
- Producción en kg/h, embasada en pruebas con arroz largo fino brasileño.
- Opcionales en todas las versiones: Tolva de carga, Plataforma, Pasamano y Escalera.

Industrias Machina Zaccaria S/A se reserva el derecho de alterar las informaciones contenidas en este catálogo, color del equipo y sus detalles, sin previo aviso.



EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A
Rua Laranjal, 180
CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Fono: (55.19) 3404-5725
Fax: (55.19) 3404-5720

www.zaccaria.com.br
comex@zaccaria.com.br

